

GUÍA DE MAMÍFEROS SILVESTRES COMUNES DEL CORREDOR BIOLÓGICO PREMONTANO CHIRRIPIÓ - SAVEGRE



UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
LIBRE ESTADAL
SEDE REGIONAL BRUNCA



Créditos:



Equipo de investigación:

MSc. Jorge Picado Barboza

MSc. Adrián Arias Navarro

MBA. Erick Madrigal Villanueva

Lic. Enzo Vargas Salazar

Ilustraciones: Martha Espinoza Barquero

Diseño gráfico e impresión: Banana Print

Proyecto: Conectividad estructural y riqueza de especies de la ruta de enlace entre áreas prioritarias de conservación del Corredor Biológico Premontano Chirripó – Savegre.

2022

590.73

P585g

Picado Barboza, J., Arias Navarro, A., Madrigal Villanueva, E., Vargas Salazar, E. (2022). Guía de mamíferos silvestres comunes del Corredor Biológico Premontano Chirripó-Savegre. Jorge Picado Barboza, Adrián Arias Navarro, Erick Madrigal Villanueva, Enzo Vargas Salazar. Ilustraciones Martha Espinoza Barquero, Proyecto conectividad estructural y riqueza de especies de la ruta de enlace entre áreas prioritarias de conservación del Corredor Biológico Premontano Chirripó-Savegre. Programa Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica, Corredor Biológico Chirripó-Savegre, Área de Conservación La Amistad Pacífico, Universidad Nacional-Costa Rica.

41 páginas, ilustraciones a color

ISBN 978-9930-631-04-1

**1. GUIA 2. MAMIFEROS SILVESTRES 3. CORREDORES BIOLÓGICOS 4. EDUCACIÓN AMBIENTAL
5.PROTECCIÓN I. Título**

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



CÓDIGO DE BARRAS

ISBN: 978-9930-631-04-1




Universidad Nacional de Costa Rica

Proyecto: Conectividad estructural y riqueza de especies de la ruta de enlace entre áreas prioritarias de conservación del Corredor Biológico Premontano Chirripó – Savegre.

Objetivo: Determinar la conectividad estructural y riqueza de especies de la posible ruta de enlace entre áreas prioritarias de conservación del Corredor Biológico Premontano Chirripó-Savegre, creando capas de cobertura forestal y complementando esta conectividad con la posibilidad de desplazamiento de especies, permitiendo conocer su riqueza, con ayuda de fototrampeo de mamíferos grandes.

El corredor biológico promueve la conservación y uso sostenible de la biodiversidad mediante el fortalecimiento de las áreas protegidas y su conectividad, la adaptación y mitigación al climático, el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, la articulación con otros sectores y el fortalecimiento de los modelos de participación y gobernanza, para el beneficio de la sociedad.



Orden:
Didelphimorphia


Familia:
Didelphidae

Estatus de conservación (UICN):
Preocupación menor (LC)

Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Zorro pelón (Common opossum)
Didelphis marsupialis (Linnaeus, 1758)

Orden:

Didelphimorphia

Familia:

Didelphidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)


Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Zorro cuatro ojos

(Gray four-eyed opossum)

Philander opossum (Linnaeus, 1758)

Orden:

Pilosa

Familia:

Bradypodidae

**Estatus de
conservación
(UICN):**

Preocupación
menor (LC)

Distribución:



Perezoso de tres dedos

Three-toed sloth

Bradypus variegatus

(Schinz, 1825)



Orden:

Pilosa

Familia:

Megalonychidae

**Estatus de
conservación
(UICN):**

Preocupación
menor (LC)

Distribución:



Perezoso de dos dedos

Two-toed sloth

Choloepus hoffmanni (Peters, 1858)

Orden:

Pilosa

Familia:

Myrmecophagidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)

Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Oso hormiguero

Northern tamandua

Tamandua mexicana (Saussure, 1860)

Orden:
Cingulata


Familia:
Dasypodidae

Estatus de conservación (UICN):
Preocupación menor (LC)



Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Armadillo

Nine-banded armadillo

Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758)

Orden:

Primates

Familia:

Atelidae

**Estatus de
conservación
(UICN):**

Peligro de
extinción (EN)

Distribución:



Mono Araña

Central American spider monkey

Ateles geoffroyi

(Kuhl, 1820)



Orden:
Primates

Familia:
Cebidae

**Estatus de
conservación
(UICN):**
Vulnerable (VU)

Distribución:



Mono cara blanca
White-faced capuchin
Cebus imitator
(Thomas, 1903)



Orden:
Rodentia


Familia:
Cuniculidae

Estatus de conservación (UICN):
Preocupación menor (LC)


Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Tepezcuintle

Paca

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)

Orden:

Rodentia

Familia:

Dasyproctidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)


Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Guatusa

Central American agouti

Dasyprocta punctata (Gray, 1842)

Orden:

Rodentia

Familia:

Erethizontidae

Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)

Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Puercoesín

Mexican hairy porcupine

Sphiggurus mexicanus (Kerr, 1792)

Orden:

Rodentia

Familia:

Sciuridae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)

Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Ardilla cola roja

Red-tailed squirrel

Sciurus granatensis (Humboldt, 1811)

Orden:

Lagomorpha

Familia:

Leporidae


Distribución:




Estatus de conservación (UICN):

Vulnerable (VU)

Huella frontal:



Huella trasera:



Conejo de monte

Dice's cottontail

Sylvilagus dicei (Harris, 1932)

Orden:

Artiodactyla

Familia:

Cervidae


**Estatus de
conservación
(UICN):**

Información
deficiente (DD)

Distribución:



Huella:



Cabro de monte

Red brocket deer

Mazama temama

(Kerr, 1792)



Orden:

Artiodactyla

Familia:

Cervidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)

Distribución:



Huella:



Venado cola blanca

White-tailed deer

Odocoileus virginianus

(Zimmermann, 1780)



Orden:

Artiodactyla

Familia:

Tayassuidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)

Distribución:



Huella:



Saíno

Collared peccary

Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)

Orden:
Perissodactyla


Familia:
Tapiridae

Estatus de conservación (UICN):
Peligro de extinción (EN)


Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Danta

Baird's tapir

Tapirus bairdii (Gill, 1865)

Orden:

Carnivora

Familia:

Mephitidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)


Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Zorro hediondo

Striped hog-nosed skunk

Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785)

Orden:

Carnivora

Familia:

Procyonidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)

Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Olingo

Olingo

Bassaricyon gabbii

(J. A. Allen, 1876)

Orden:

Carnivora

Familia:

Procyonidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)

Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Cacomistle

Cacomistle

Bassariscus sumichrasti (Saussure, 1860)

Orden:

Carnivora

Familia:

Procyonidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)

Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Pizote

White-nosed coati

Bassaricyon gabbii

(J. A. Allen, 1876)



Orden:

Carnivora

Familia:

Procyonidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)


Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Martilla

Kinkajou

Potos flavus (Schreber, 1774)



Orden:

Carnivora

Familia:

Procyonidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)

Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Mapache

Northern raccoon

Procyon lotor
(Linnaeus, 1758)



Orden:

Carnivora

Familia:

Mustelidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)


Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Tolomuco

Tayra

Eira barbara (Linnaeus, 1758)

Orden:

Carnivora

Familia:

Mustelidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)

Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Grison

Greater grison

Galictis vittata (Schreber, 1776)

Orden:

Carnivora

Familia:

Mustelidae


Estatus de conservación (UICN):

En riesgo de amenaza (NT)


Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Nutria

Neotropical river otter

Lontra longicaudis (Olfers, 1818)

Orden:

Carnivora

Familia:

Mustelidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)


Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Comadreja

Long-tailed weasel

Mustela frenata (Lichtenstein, 1831)

Orden:

Carnivora

Familia:

Canidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)


Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Coyote

Coyote

Canis latrans (Say, 1823)

Orden:
Carnivora


Familia:
Canidae

Estatus de conservación (UICN):
En riesgo de amenaza (NT)



Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Perro venadero
Bushdog

Speothos venaticus (Lund, 1842)

Orden:

Carnivora

Familia:

Canidae

Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)

Distribución:




Zorro gris

Gray fox



Urocyon cinereoargenteus

(Schreber, 1775)

Huella frontal:



Huella trasera:



Orden:

Carnivora

Familia:

Felidae

Estatus de conservación (UICN):

Vulnerable (VU)


Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Tigrillo

Oncilla

Leopardus tigrinus (Schreber, 1775)

Orden:

Carnivora

Familia:

Felidae


Estatus de conservación (UICN):

En riesgo de amenaza (NT)


Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Caucel

Margay

Leopardus wiedii (Schinz, 1821)

Orden:

Carnivora

Familia:

Felidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)


Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



León breñero

Jaguarundi

Puma yagouaroundi (E. Geoffroy, 1803)

Orden:

Carnivora

Familia:

Felidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)

Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Manigordo
Ocelot

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)

Orden:

Carnivora

Familia:

Felidae


Estatus de conservación (UICN):

Preocupación menor (LC)



Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Puma

Puma

Puma concolor (Linnaeus, 1771)

Orden:

Carnivora


Familia:

Felidae


Estatus de conservación (UICN):

En riesgo de amenaza (NT)


Distribución:



Huella frontal:



Huella trasera:



Jaguar

Jaguar

Panthera onca (Linnaeus, 1758)



UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL

COSTA RICA

SEDE REGIONAL BRUNCA